



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	015885	AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTÁTIL AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM CONTROLE DE TEMPERATURA; GARANTIA: 3 MESES; BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM 110V 220V POTÊNCIA (W) 127V: 1500W / 220W: 2000W		1	840,00	840,00
2	015883	AR CONDICIONADO 12000 BTU ´S AR CONDICIONADO 12000 BTU ´S APARELHO DE AR CONDICIONADO COM HÉLICES E MOTORES INTERNOS FEITOS PARA OPERAR DE FORMA SILENCIOSA. PARA DEIXAR O AR LIMPO, ELE CONTA COM FILTRO QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR. SPLIT, COM UNIDADE EXTERNA FEITA COM MATERIAIS ANTICORROSIVOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. COM CONTROLE REMOTO E FUNÇÃO TIMER GÁS 100% ECOLÓGICO. CICLO: QUENTE-FRIO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 110V. MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE. TIMER: SIM; SLEEP: SIM; CONTROLE REMOTO: SIM; CONTROLE REMOTO ILUMINADO: NÃO; FUNÇÃO BRISA: NÃO; SWING: SIM; DESUMIDIFICAÇÃO: SIM; FILTRO ANTI-BACTÉRIA: NÃO; AVISO LIMPA FILTRO: NÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA: SIM; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 55; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 35; CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: SIM; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: SIM; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM; SELO PROCEL: SIM; TURBO: NÃO; TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO; GARANTIA: GARANTIA DE 1 ANO.		1	2.400,00	2.400,00
3	015850	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS LATERAIS CHAPA DE AÇO ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM DUAS (02) PORTAS LATERAIS EM CHAPA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE. COM 4 PRATELEIRAS EM VIDROS. PÉS EM TUBO DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO. DIMENSÃO APROXIMADA: 700 L X 350 P X 1600 A MM	UN	1	1.500,00	1.500,00
4	015858	AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL INOX AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL INOX AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAÚDE UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SERVIÇOS DE SAÚDE INDIVIDUALIZADOS, PEQUENOS AMBULATÓRIOS, SERVIÇOS DE ESTÉTICA E TATUAGENS, SERVIÇOS VETERINÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.		1	3.800,00	3.800,00
5	015881	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL LED, FABRICADA COM ALTA PADRÃO QUALIDADE E DEVIDAMENTE AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO. É IDEAL PARA USO PROFISSIONAL. COM USO INDICADO EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS, ACADEMIAS E ATÉ MESMO FARMÁCIAS E DROGARIAS. A BALANÇA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL W-200-A É PERFEITA PARA PESAR E MEDIR PACIENTES, ATLETAS E CLIENTES COM PRECISÃO E QUALIDADE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.		1	1.500,00	1.500,00
6	015866	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL CAPACIDADE PARA 15 KG; DIVISÕES DE 5 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 5 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG; PESO EMBALADO DE 7,625 KG.		1	1.000,00	1.000,00
7	015879	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 300 A (40 X 50) LED; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COR BRANCA; DE PINTURA EM ESMALTE PU; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.		1	2.000,00	2.000,00
8	015877	BALDE DE PEDAL BALDE E PEDAL LIXEIRAS 30 LITROS COM PEDAL O AÇIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO. HASTE E PEDAL SÃO CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO RESISTENTE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E EXCELENTE ACABAMENTO. ACOMPANHA ARO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO OU BRANCO (SELECIONAR NO MOMENTO DA COMPRA). ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 46,5; LARGURA: 40,5; PROFUNDIDADE: 34 CAPACIDADE: 30 LITROS		4	120,00	480,00
9	015855	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO		2	760,00	1.520,00



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO				
		BEBEDOUROS COM DUAS TORNEIRAS DE PRESSÃO E CAPACIDADE PARA REFRIGERAR 2 LITROS POR HORA, ESSES MODELOS IBBL FORAM DESENVOLVIDOS PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. POSSUEM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E UM PRÉ-FILTRO INTERNO QUE RETÉM PARTÍCULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS PRESENTES NA ÁGUA. O BEBEDOURO BAG 40 REQUER USO DE FILTRO EXTERNO COM CARVÃO ATIVADO (FILTRO DE PONTO DE USO IBBL 4.7/8 OU 9.7/8). ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: DIMENSÕES: ALTURA: 32,00 CENTÍMETROS; LARGURA: 32,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE: 1,12 METROS; PESO: 15,80 QUILOGRAMAS.				
10	015878	BIOMBO PARA CONSULTÓRIO		5	500,00	2.500,00
		BIOMBO PARA CONSULTÓRIO				
		BIOMBO TRIPLO FOI PROJETADO PELO FABRICANTE PARA DIVIDIR SEU ESPAÇO OTIMIZANDO-O E ASSIM OFERECENDO MAIOR PRIVACIDADE ENTRE SEUS ATENDIMENTOS. DESENVOLVIDO EM TUBOS DE AÇO REDONDO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM BASE EPOXI DE ALTA DURABILIDADE E TECIDO RESISTENTE NA COR BEGE. CONTA AINDA COM 4 RODÍZIOS TORNANDO-SE UMA OPÇÃO VIÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO PARA ORGANIZAR SEU AMBIENTE.				
11	015860	CADEIRA		5	90,00	450,00
		CADEIRA				
		CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉS PALITO LISA ESTRUTURA EM TUBOS 7/8", PINTADA EM EPÓXI PRETO OU CINZA PLATINA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 35 MM. DIVERSAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E CORES.				
12	015856	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ADULTO SEMI-OBESO		2	1.100,00	2.200,00
		CAPACIDADE 120KG				
		CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ADULTO SEMI-OBESO CAPACIDADE 120KG				
		CONSTRUÍDA EM AÇO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR PADRÃO PRETO. ASSENTO E ENCOSTO NYLON ALMOFADADO RODAS TRASEIRAS DE 24" ROLAMENTADAS, INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS ROLAMENTADAS. GARFOS DIANTEIROS EM NYLON. FREIOS BILATERAIS. APOIOS DE PÉS REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS ESCAMOTEÁVEIS/REMOVÍVEIS. CAPACIDADE PARA 120 KG. LARGURAS DO ASSENTO: 42 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO: 42 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 60 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM; PESO: 17,5 KG				
13	015869	CADEIRA DE RODAS OBESO		1	400,00	400,00
		CADEIRA DE RODAS OBESO				
		DESCRIÇÃO: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ESTRUTURA REFORÇADA, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM				
		ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 53 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM				
		LARGURA TOTAL ABERTA: 69 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 92 CM PESO DA CADEIRA: 14 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 100 KG				
		ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 70 CM. ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 17 CM.				
14	015852	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO PLÁSTICO		2	470,00	940,00
		CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO PLÁSTICO				
		CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO OBLONGO. APOIO DE BRAÇO FRONTAL ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULOS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO.				
		APOIO PARA BRAÇO: 0,63 X 0,20. DIMENSÕES: 0,63M LARGURA X 0,83M ALTURA X 0,47M PROFUNDIDADE. COR: ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO BRANCO. ESTOFADO DO APOIO DE BRAÇO OPCIONAL NA COR PRETA OU BRANCA.				
15	015849	CARRINHO DE CURATIVO	UN	1	1.200,00	1.200,00
		ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO INOX. TAMPO E PRATELEIRA COM 70 CM E 30 CM DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE, AMBOS AVARANDADOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS EM PVC CINZA SEM FREIOS. SUPORTE COM BACIA E BALDE EM AÇO INOX. MEDIDAS: COMPRIMENTO SEM SUPORTE: 70 CM COMPRIMENTO COM SUPORTE: 100 CM; LARGURA: 45 CM; ALTURA: 92 CM				
16	015853	COMADRE PÁ INOX		1	150,00	150,00
		COMADRE PÁ INOX				
		DIMENSÕES: 40 X 30 CM;				
		CAPACIDADE DE 3500 ML;				
		MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;				
		VALIDADE: PERMANENTE				
17	015848	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	1	1.900,00	1.900,00
		SUPORTA ATÉ 1 CADEIRA COM BOMBA DE VÁCUO + UMA SEM BOMBA DE VÁCUO				
18	015874	DERMATOSCÓPIO SIGMA 1000 MD		1	2.600,00	2.600,00



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		<p>O DERMATOSCÓPIO SIGMA 1000MD FORNECE IMAGENS DE EPILUMINAÇÃO EPIDÉRMICA CUJOS RESULTADOS SÃO INTERPRETADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS E SINAIS DERMATOLÓGICOS, OS QUAIS NECESSITAM SER RECONHECIDOS E ENTENDIDOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. O EXAME DERMATOLÓGICO REALIZADO PELO DERMATOSCÓPIO É UM MÉTODO AUXILIAR NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LESÕES PIGMENTADAS NA PELE, SENDO ÚTIL PARA AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE PRÉ-OPERATÓRIOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS.</p> <p>É UM APARELHO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA, QUE FORNECE IMAGENS DE EPILUMINAÇÃO EPIDÉRMICA CUJOS RESULTADOS SÃO INTERPRETADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS E SINAIS DERMATOLÓGICOS, OS QUAIS NECESSITAM SER RECONHECIDOS E ENTENDIDOS PELO EXAMINADOR;</p> <p>O EXAME DERMATOLÓGICO REALIZADO PELO INSTRUMENTO É UM MÉTODO AUXILIAR DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LESÕES PIGMENTADAS NA PELE SENDO ÚTIL PARA AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE PRÉ-OPERATÓRIOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS.</p> <p>TODA A CONSTRUÇÃO DE METAL PARA MAIOR DURABILIDADE;</p> <p>SISTEMA DE BLOQUEIO DE BAIONETA PARA O ENGAJAMENTO E DESENGAJAMENTO FÁCIL A PARTIR DA ALÇA;</p> <p>2,5 V DE ILUMINAÇÃO XENON / HALOGÊNIO DO CAMPO DE EXAME;</p> <p>ALTA RESOLUÇÃO SISTEMA DE LENTES ACROMÁTICAS COM AMPLIAÇÃO DE 10X;</p> <p>OCULAR COM FOCO AJUSTÁVEL PARA UMA ESCALA LARGA DE CORREÇÃO;</p> <p>ESCOLHA DE DUAS PLACAS DE CONTATO COM A PELE AMIGAVELMENTE E ESTERILIZÁVEL;</p> <p>COM ESCALA DE 0 - 10MM PARA MEDIÇÃO EXATA DAS LESÕES PIGMENTADAS NA PELE;</p> <p>SEM ESCALA;</p> <p>PROTEÇÃO OCULAR MACIO;</p> <p>MODELO: SIGMA 1000;</p> <p>AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO;</p> <p>TENSÃO: 2,5V;</p> <p>ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON;</p> <p>CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO;</p> <p>CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO;</p> <p>LIVRE DE LÁTEX;</p>				
19	015865	DETECTOR FETAL		1	800,00	800,00
		<p>DETECTOR FETAL</p> <p>DETECTOR DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL PORTÁTIL. PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. TIPO PORTÁTIL. PEÇA ÚNICA DE MÃO (PALM TOP) COM TRANSDUTOR DE 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM. CONTROLE DE VOLUME; SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ALÇA PARA PESCOÇO; BOLSA PARA TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9 V COMUM. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO.</p>				
20	015887	ESCADA COM DOIS DEGRAUS		4	300,00	1.200,00
		<p>ESCADA COM DOIS DEGRAUS</p> <p>ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO SL; ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS 7/8"; DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM PISO ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; DIMENSÕES APROX.: 0,35 X 0,36 X 0,45CM (LXAXC)</p>				
21	015873	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM EM ALGODÃO E VELCRO - ADULTO OBESO		2	375,00	750,00
		<p>ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM EM ALGODÃO E VELCRO - ADULTO OBESO</p> <p>O Esfigmomanômetro é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. É um aparelho de extrema qualidade e fácil de usar, indispensável no dia-a-dia daquelas pessoas que se preocupam em cuidar da saúde. A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc. Para prever alguns riscos, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros. Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em ALGODÃO com fecho de VELCRO na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; Verificado e Aprovado pelo INMETRO</p>				
22	015871	ESFIGMOMANÔMETRO MIKATOS	UN	3	133,3333	400,00
		<p>ESPECIFICAÇÕES DO ESFIGMOMANÔMETRO MIKATOS</p> <p>MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO COR CINZA; PÉRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO; FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA JAPONESA; POSSUI SELO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO; ACOMPANHA ESTOJO MACIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA; GARANTIA DO FABRICANTE DE 01 ANO. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: NEONATAL (CIRCUNFERÊNCIA: 10 A 13 CM); ADOLESCENTE/PEDIÁTRICO (CIRCUNFERÊNCIA: 15CM A 19CM) REF. 104-NYL; ADULTO (CIRCUNFERÊNCIA: 22CM A 28CM) REF. 102-NYL; OBESO (CIRCUNFERÊNCIA: 31CM A 39CM) REF. 106-NYL. OBESO GRANDE / COXA (56 A 70CM)</p>				
23	015876	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO		5	150,00	750,00
		<p>ESFIGNOMANOMETRO ADULTO</p> <p>APARELHO DE PRESSÃO, LIVRE DE LÁTEX, MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS. MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX. BRAÇADEIRA PARA BRAÇO DIREITO E ESQUERDO. BRAÇADEIRA COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO.</p>				
24	015870	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL		3	100,00	300,00
		<p>ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL</p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA JAPONESA É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA USO ACADÊMICO OU PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, CLÍNICAS OU "HOMECARE". FABRICADO COM MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR E RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE, ESTE APARELHO PROPORCIONA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DE PARA SEUS PACIENTES.</p>				
25	015863	ESTADIÔMETRO COM ESCALA TELESCÓPICA		2	370,00	740,00



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		ESTADIÔMETRO COM ESCALA TELESCÓPICA O ESTADIÔMETRO COM ESCALA TELESCÓPICA SECA 222 MENSURA A ESTATURA DE INDIVÍDUOS COM PRECISÃO MILIMÉTRICA. A ESCALA TELESCÓPICA POSSIBILITA QUE O RESULTADO POSSA SER LIDO AO NÍVEL DOS OLHOS, MESMO NOS PACIENTES MAIS ALTOS. QUANDO O APARELHO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO, O CURSOR PODE SER RECOLHIDO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICA RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS, (1 MM) E NUMERAÇÃO A CADA CENTÍMETRO; IDEAL PARA CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, ACADEMIAS, RESIDÊNCIAS, UNIVERSIDADES, ESCOLAS; FIXO EM PAREDE; MEDIÇÃO NA POSIÇÃO ERETA E VERTICAL; FÁCIL LEITURA, MESMO EM PACIENTES MAIS ALTOS, VISOR SEMPRE NA ALTURA DOS OLHOS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL; AMPLO VISOR DE LEITURA; RÉGUA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, LEVE E DE ALTA DURABILIDADE; ESCALA IMPRESSA POR SERIGRAFIA, ANTI-ABRASIVA E DE ALTO CONTRASTE PARA FÁCIL LEITURA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESCALA TELESCÓPICA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO EM CM: 6 - 230 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO EM INCH: 2 - 90 "; GRADUAÇÃO: 1 MM / 1/8 INCH; MEDIDA (L X A X P): 308 X 2320 X 286 MM , 12,1 X 91,3 X 11,3 INCH; PESO LÍQUIDO: 1,1 KG , 2,4 LBS; FUNÇÕES: MONTAGEM EM PAREDE; CE: CE 0123; GARANTIA: 2 ANOS.				
26	015875	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO É O ÚNICO CAPAZ DE COMBINAR UMA RESPOSTA ACÚSTICA PERFEITA COM UM DESIGN ULTRALEVE POR UM PREÇO ACESSÍVEL. AUSCULTADOR EM METAL LEVE COM ACABAMENTO PRETO FOSCO, PARA OS SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. OLIVAS CONFORTÁVEIS E MELHOR VEDAÇÃO ACÚSTICA. HASTES AJUSTÁVEIS EM METAL ESCOVADO, COM REFORÇO INTERNO PARA ADEQUADA TENSÃO NOS OUVIDOS. ÂNGULO DAS HASTES. AJUSTADO EM 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA ANEL COM REVESTIMENTO ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE LIVRE DE LÁTEX. AUSCULTADOR ADULTO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA; MATERIAL DO AUSCULTADOR: LIGA DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: ESCOVADO; DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4,4CM; MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI / FIBRA DE VIDRO; TIPO DO DIAFRAGMA: CONVENCIONAL; TUBO EM Y: ÚNICO DE PVC; DIÂMETRO DO SINO: 3,2CM; MATERIAL DAS OLIVAS: SILICONE; ACABAMENTO DA HASTE: ESCOVADO; COMPRIMENTO TOTAL: 78CM; PESO TOTAL: 98G; GARANTIA: 2 ANOS.		3	170,00	510,00
27	015872	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO PEDIÁTRICO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; USO PROFISSIONAL E RESIDENCIAL; TUDO ULTRA RESISTENTE EM PVC; REGISTRO ANVISA: 80275310052. AUSCULTADOR SEM BLOQUEIO SONORO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: LIGAS METÁLICAS E PVC; COR PRETO; GARANTIA 12 MESES; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ESTETOSCÓPIO G-TECH PREMIUM PEDIÁTRICO DUPLO - PRETO; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: ALTURA: 2,20 CENTÍMETROS; LARGURA: 10,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE: 19,00 CENTÍMETROS; PESO: 96,00 GRAMAS		3	110,00	330,00
28	015862	FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO.		1	1.400,00	1.400,00
29	015847	FOTOPOLIMERIZADOR, LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS FOTOSSENSÍVEIS, SISTEMA DE LUZ ALÓGENA, TIPO PISTOLA, COM TIMER DE NO MÍNIMO 50 SEGUNDOS, COM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS. EMISSÃO DE LUZ AZUL, COM COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA DE 450 A 480 NM, COM POTÊNCIA ENTRE 350 E 500 MW/CM². O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA (COM REVESTIMENTO ESCURO), COM GIRO DE 360° E AUTOCLAVÁVEL. DEVE SER LIGADO À REDE ELÉTRICA E SER BI-VOLT	UN	1	800,00	800,00
30	015867	LANTERNA CLÍNICA LANTERNA CLÍNICA FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO; LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V. CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE. ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES.		2	80,00	160,00
31	015851	LIXEIRA HOSPITALAR REDONDA COM PEDAL - 20 LITROS LIXEIRA HOSPITALAR REDONDA COM PEDAL - 20 LITROS LIXEIRA HOSPITALAR REDONDA COM PEDAL. CAPACIDADES: 20 LITROS. DIMENSÕES: DIÂMETRO X ALTURA 300 X 370MM. MATERIAL CORPO: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE. MATERIAL PEDAL: AÇO 1010/20 GALVANIZADO.	UN	1	70,00	70,00
32	015861	MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX DIMENSÕES: 0,68X0,47X0,85CM. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1"X 1,25 COM ANEL DE FIXAÇÃO. SUPORTE PARA BANDEJA EM AÇO INOX. BANDEJA EM INOX MEDINDO 0,48X0,32CM. PÉS COM RODÍZIOS. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ALTURA MÁXIMA 1.2M.		1	750,00	750,00
33	015868	MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE ESCRITÓRIO DESCRIÇÃO: MEDIDAS: 1,20 COMP. X 60 CM PROF. 74 CM ALT. MADEIRA MDP / BP 15 MM. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1 MM. 2 GAVETAS COM CHAVE. CORES: * MADEIRAS BÁSICAS: (CINZA COBALTO / CINZA CRISTAL / BEGE / BRANCO) ACABAMENTO: (CINZA COBALTO / CINZA CRISTAL / BEGE / BRANCO / ALUMÍNIO / PRETO).		3	360,00	1.080,00
34	015864	MESA DE EXAMES MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS E FISIOTERAPIA, CONSTRUÍDO EM TUBOS INOX PINTADO DE 1 1/4" X 1,5MM, TRAVA EM "H" EM TUBOS INOX PINTADO DE 7/8" X 1,0MM. LEITO ESTOFADO EM ESPUMA D23 REVESTIDO EM CORVIM LAVÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS EM PVC. CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DE 50CM DIMENSÕES 1,85M X 0,70M X 0,80M.		3	1.350,00	4.050,00



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
35	015884	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES MESA GINECOLÓGICA SIMPLES MESA GINECOLÓGICA SIMPLES ESTOFADA. MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO; REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI); DIMENSÕES: COMPRIMENTO 185 CM; LARGURA 50 CM, ALTURA 85 CM.		3	1.700,00	5.100,00
36	015888	NEBULIZADOR PORTÁTIL NEBULIZADOR PORTÁTIL NEBULIZADOR DE REDE VIBRATÓRIA PORTÁTIL. PERMITE NEBULIZAR EM DIVERSAS POSIÇÕES. BAIXÍSSIMO RUÍDO DE FUNCIONAMENTO. LEVE E COMPACTO. FUNCIONAMENTO: 2 PILHAS AA (INCLUSAS). ATÉ 4 HORAS DE AUTONOMIA. NÃO NECESSITA DE TUBOS OU CABOS OU COPINHOS. DEVERÁ CONTER: 01 MÁSCARA TAMANHO ADULTO + ADAPTADOR E 01 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL + ADAPTADOR; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; 01 INALADOR BUCAL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES		4	150,00	600,00
37	015859	NEGATOSCOPIO INOX 2 CORPOS BIVOLT. NEGATOSCOPIO INOX 2 CORPOS BIVOLT. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX, FRENTE EM ACRÍLICO BRANCO, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES. INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA FRONTAL, CABO ELÉTRICO COM 1,50M DE COMPRIMENTO. PRESILHAS EM AÇO INOX PARA A FIXAÇÃO DO RAIOS-X. DIMENSÕES: ÁREA DE VISUALIZAÇÃO: 0,69M LARGURA X 0,45M ALTURA. DIMENSÕES EXTERNAS: 0,70M LARGURA X 0,50M ALTURA X 0,15M PROFUNDIDADE		2	800,00	1.600,00
38	015880	OFTALMOSCÓPIO OFTALMOSCÓPIO PARA AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES. INDICADO PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALEM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. LÂMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTEM LÁTEX. COM 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO. ÓPTICA SELADA À PROVA DE POEIRAS. BORRACHA DE PROTEÇÃO EVITA RISCAR A LENTE DOS ÓCULOS. LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS, RESISTENTE À IMPACTOS. SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO: GRANDE: ABERTURA PADRÃO PARA PUPILAS DILATAS E EXAME GERAL DO OLHO. PEQUENA: PERMITE EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DO FUNDO DE OLHO EM PUPILAS NÃO DILATADAS. SEMICÍRCULO: PARA REFLEXÃO REDUZIDA EM PUPILA PEQUENAS. FIXAÇÃO: POSSUI UMA MIRA PARA MEDIR A FIXAÇÃO EXCÊNTRICA OU LOCALIZAÇÃO DE LESÕES. FILTRO VERDE: ELIMINA RAIOS VERMELHOS DO CAMPO DE EXAME PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS, ARTÉRIAS E FIBRAS NERVOSAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS OFTALMOSCÓPIO: COMPRIMENTO TOTAL: 170 CM; PESO TOTAL: 65G E GARANTIA DE 1 ANO		1	790,00	790,00
39	015882	OTOSCÓPIO SIMPLES OTOSCÓPIO SIMPLES CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		2	400,00	800,00
40	015854	PAPAGAIO AÇO INOX 1000 ML PAPAGAIO AÇO INOX 1000 ML O PAPAGAIO DE INOX É ACONSELHADO PARA PESSOAS QUE ESTÃO ACAMADAS E/OU HOSPITALIZADAS E POSSUEM DIFICULDADES PARA A LOCOMOÇÃO. O PAPAGAIO INOX É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DE USO MASCULINO. UTILIZADO EM CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. CAPACIDADE: 1000 ML DIMENSÕES: 26X13 CM		1	100,00	100,00
41	015857	SELADORA 110V SELADORA 110V SELADORA ESPECÍFICA PARA EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME BOPP. COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO. DESIGN MODERNO E INOVADOR. SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA EMBALAGENS DE ATÉ 250MM DE LARGURA. SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13MM ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ÁREA DE SELAGEM: 250MM ESPESSURA DA SOLDA: 13MM. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 355 X 82 X 140MM. PESO: 2,5 KG; POTÊNCIA: 50 W; TENSÃO: 127V; COR DA FITA: VERDE; GARANTIA: 12 MESES		1	1.100,00	1.100,00
42	015886	SUPORTE DE SORO - SUPORTE DE SORO SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA ESMALTADO; CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM; PÉS TUBULARES ALTURA: 2,00M		2	380,00	760,00
					TOTAL	52.320,00



SOLICITAÇÃO: 00276/2018

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
------	-----------	---------	----	------	--------------	-----------